



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

**CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE**
Expte. 450/25

ACTA DEL TRIBUNAL
Número 2/2025 – 02

ACTA DE CALIFICACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO (PRUEBAS ESCRITAS) DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE NUEVE PLAZAS DE BOMBEROS-CONDUCTORES DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN TURNO LIBRE, SEGÚN ANUNCIOS DEL BOPA NÚMERO 58, DE 26 DE MARZO DE 2025, Y DEL BOE NÚMERO 106, DE 2 DE MAYO DE 2025, CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS BASES PUBLICADAS EN EL BOPA NÚMERO 34 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025.

Siendo las 9:30 horas del día doce de septiembre de 2025, en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, se reúne la totalidad del Tribunal para proceder a la CALIFICACIÓN de la primera prueba de este proceso selectivo (PRUEBAS ESCRITAS) convocado en virtud del Decreto dictado por el Presidente del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense de fecha 22 de julio de 2025 –publicado en la Sede Electrónica de este Consorcio–, en la convocatoria de las Bases para cubrir nueve plazas de Bomberos-Conductores, Escala básica, Subgrupo C2, vacantes en la plantilla de funcionarios del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, mediante el sistema de Oposición Libre, según anuncios del BOE número 58, de 26 de marzo de 2025, y del BOE número 106, de 2 de mayo de 2025, conforme a lo dispuesto en las Bases publicadas en el BOPA número 34 de fecha 19 de febrero de 2025.

Una vez efectuadas las consideraciones por cada uno de los miembros del tribunal se procede a la calificación del PRIMER EJERCICIO de acuerdo con el siguiente resultado:

I. CALIFICACIÓN

CÓDIGO	PRUEBA 1	PRUEBA 2	CALIFICACIÓN
3016648274Z	3,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3023385723G	6,70	6,25	6,48
3034095641H	5,70	7,55	6,63
3049987629H	1,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3059557319Y	2,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3066264660H	1,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3075579661L	0,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3084509735K	7,30	7,50	7,40
3096922365B	4,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3109071611J	1,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3113702006W	0,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3120935323A	8,00	7,35	7,68
3135252092P	1,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

3140451879R	5,30	5,20	5,25
3150829838S	6,20	5,80	6,00
3163625085V	7,00	3,85	NO APTO
3172311238J	0,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3189663979J	1,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3190221459L	5,40	2,95	NO APTO
3201841201T	8,40	6,30	7,35
3216789081L	9,70	8,05	8,88
3227604128Y	2,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3234978545W	1,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3247032686G	8,40	8,75	8,58
3251467442S	7,60	5,50	6,55
3266117050A	5,00	7,65	6,33
3276017634F	0,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3282230685E	1,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3294837481N	5,10	7,00	6,05
3300797067E	2,80	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3319838431P	-0,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3324501213T	1,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3334881137R	1,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3345278370S	1,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3359036375H	5,00	6,35	5,68
3365981086V	2,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3379796828G	6,90	8,15	7,53
3381675993T	0,80	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3399065701Y	6,80	6,90	6,85
3402552489V	9,00	7,00	8,00
3410991054C	5,90	5,25	5,58
3425970714X	-0,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3433281408Q	8,00	7,75	7,88
3445029373H	2,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3457192557C	1,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3463714132Z	4,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3471231145Y	7,70	7,30	7,50
3488353185H	8,80	8,05	8,43
3493246023C	1,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3500258407A	4,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3516980167G	-0,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3522661834G	2,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3535802341J	3,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3542854415B	0,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3559425318N	4,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3567357576F	4,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3574646296G	1,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3587338480Y	0,40	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3595117860G	2,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

3609673285V	0,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3615121702X	3,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3627173786W	7,50	6,90	7,20
3634428918Z	2,80	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3640307026N	1,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3655769029N	7,40	7,10	7,25
3663536828K	9,00	6,90	7,95
3679877983K	7,90	6,80	7,35
3684923387F	3,80	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3695678349P	0,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3703348492L	2,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3719653964D	1,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3721069959D	0,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3735478066L	1,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3746383296Y	4,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3757815997M	1,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3762371916S	1,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3773997911Q	5,60	6,70	6,15
3782251805S	3,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3791548769B	3,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3800005340B	7,20	6,60	6,90
3810986454M	1,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3822697124H	1,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3831032717C	5,50	5,30	5,40
3843977910P	1,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3857836899W	8,50	5,80	7,15
3867669584A	5,90	7,15	6,53
3876463789C	1,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3887157791B	7,60	5,90	6,75
3896385001N	7,00	7,60	7,30
3907369493A	5,80	4,15	NO APTO
3917348280X	3,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3928706950S	7,00	7,95	7,48
3931583703C	5,00	5,15	5,08
3944338925V	8,80	5,95	7,38
3954661876Q	4,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3960119584P	2,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
3978723558H	5,00	7,50	6,25
3985840356H	7,50	7,50	7,50
3990291956Z	1,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4007583536X	8,20	7,35	7,78
4011410664F	7,30	6,80	7,05
4028400696P	8,80	5,80	7,30
4038610320R	0,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4045367323H	0,70	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4057205615A	1,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

4066109377M	0,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4077317270K	7,70	7,15	7,43
4082854516V	7,10	7,45	7,28
4099100476L	3,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4100870956M	2,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4116261951K	4,20	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4124414357P	2,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4133579777C	3,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4144310183Y	7,50	8,40	7,95
4151731465Q	1,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4169689573T	1,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4173075715J	0,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4180802456L	3,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4195874093D	6,50	4,45	NO APTO
4206562424X	8,00	4,40	NO APTO
4211275135K	5,70	5,35	5,53
4226655383P	4,10	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4233741195A	1,50	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4240597031E	1,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4256824490S	2,80	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4269211154Y	0,30	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4277956226H	5,00	3,75	NO APTO
4289040125X	4,60	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4290160492R	3,90	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO
4301808110M	5,30	7,20	6,25
4313551702G	4,00	NO SUPERA PRUEBA 1ª	NO APTO

Por el Tribunal se declara que han superado el PRIMER EJERCICIO los aspirantes cuyo código numérico es el siguiente:

CÓDIGO

3023385723G
3034095641H
3084509735K
3120935323A
3140451879R
3150829838S
3201841201T
3216789081L
3247032686G
3251467442S
3266117050A
3294837481N
3359036375H



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

3379796828G
3399065701Y
3402552489V
3410991054C
3433281408Q
3471231145Y
3488353185H
3627173786W
3655769029N
3663536828K
3679877983K
3773997911Q
3800005340B
3831032717C
3857836899W
3867669584A
3887157791B
3896385001N
3928706950S
3931583703C
3944338925V
3978723558H
3985840356H
4007583536X
4011410664F
4028400696P
4077317270K
4082854516V
4144310183Y
4211275135K
4301808110M

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se hace constar que a partir de la fecha de la publicación en el Tablón electrónico del Acta provisional de calificaciones del día 16 de septiembre de 2025, el Tribunal concede un plazo de audiencia de tres días hábiles a contar desde el siguiente a la referida publicación, que abarca hasta el día 22 de septiembre inclusive hasta las 23:59:59, para solicitar por escrito que deberá presentarse en Instancia General ante cualquiera de los Registros previstos en la normativa vigente, y preferentemente ante el Registro General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por cualquiera de los medios previstos en dicha normativa, las aclaraciones que se estimen convenientes a contar desde el día de la publicación de este Acta Provisional en dicho tablón.

Así mismo se adjuntan hojas de respuestas y cuestionarios de las pruebas que conformaban este primer ejercicio.



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

Por último, el Tribunal acuerda fijar el día 23 de septiembre a las 11:00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial a fin de proceder a la APERTURA DE SOBRES para conocer la identidad de los aspirantes que se han presentado al PRIMER EJERCICIO de este proceso selectivo, tras la cual se procederá a la correspondiente Declaración de aprobados de los aspirantes que han superado el mismo.

Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión doble a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de septiembre de 2025, firmando el presente Acta todos los miembros del mismo, de conformidad con el artículo 206 del ROF y 109.2 de la Ley 39/2015, cuyo contenido se hace público en la sede institucional y tablón de edictos electrónico, de todo lo cual DOY FE, autorizando la presente acta conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Fdo.: El Secretario del Tribunal Calificador